FUJITSU

# CENNIK PRODUKTOWY

2021/2022

WAŻNY OD 1.04.2021 DO ODWOŁANIA

systemy klimatyzacji

WE
CARE
ABOUT
AIR
FUJITSU

# **cennik**
# systemów klimatyzacji


**klimatyzatory inverter split** **4**
ścienne seria: KETA | KETA-B | KMCC 4
ścienne seria: KMTB/KMTA | KG | KX 5
ścienne seria: | KPCA | KLCA | KM NORDIC 6
ścienne seria: KH NORDIC | LM | LU 7
przypodłogowe | przypodłogowe NORDIC 8
ścienne akcesoria | przypodłogowe akcesoria 9
przysufitowe 10
przysufitowe | przysufitowe akcesoria 11
kasetonowe z nawiewem obwodowym 12
kasetonowe kompaktowe 13
kasetonowe akcesoria 14
kanałowe slim | kanałowe o wysokim sprężu 15
kanałowe o średnim sprężu 16
kanałowe o wysokim sprężu (R410A) | kanałowe akcesoria 17

**systemy multi split** **18**
**urządzenia z czynnikiem chłodniczym R32:** 18
ścienne seria: KETA | KETA-B | KMTB 18
ścienne seria: KMCC | KG | kasetonowe 19
przypodłogowe | przysufitowe | kanałowe slim 20
kanałowe zwarte | kanałowe | jednostki zewnętrzne 21
**urządzenia z czynnikiem chłodniczym R410A:** 22
ścienne seria: LM/LF | LU 22
kasetonowe | przypodłogowe | uniwersalne 23
kanałowe slim | kanałowe zwarte | jednostki zewnętrzne 24
akcesoria 25

**systemy multi symultaniczne** **26**
**urządzenia z czynnikiem chłodniczym R32:** 26
kasetonowe | kanałowe 26
kanałowe | jednostki zewnętrzne 27
**urządzenia z czynnikiem chłodniczym R410A:** 28
uniwersalne | przysufitowe | kasetonowe 28
kanałowe | jednostki zewnętrzne | akcesoria 29

**systemy sterowania klimatyzacją** **30**

**agregaty do central wentylacyjnych** **31**
urządzenia z czynnikiem chłodniczym R32 31
urządzenia z czynnikiem chłodniczym R410A 31
akcesoria 31

**domowa pompa ciepła Waterstage** **32**
seria comfort R32 32
high power 33
seria super high power | monoblock 34
akcesoria 35

**systemy wentylacyjne** **36**
kompaktowa centralka z odzyskiem energii: KCX+ 36
kompaktowe centralki z odzyskiem energii: KCX, KCO 37
aparaty grzewcze | aparaty grzewczo-chłodzące | akcesoria 38

**centralka z odzyskiem energii** **39**

## klimatyzatory **ŚCIENNE KETA**

| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| ASYG07KETA | AOYG07KETA | 2.0 (0.9-3.0) | 2.5 (0.9-3.4) | A++ / A+ | 4 100 |
| ASYG09KETA | AOYG09KETA | 2.5 (0.9-3.2) | 2.8 (0.9-4.0) | A++ / A+ | 4 700 |
| ASYG12KETA | AOYG12KETA | 3.4 (0.9-3.9) | 4.0 (0.9-5.3) | A++ / A+ | 5 100 |
| ASYG14KETA | AOYG14KETA | 4.2 (0.9-4.4) | 5.4 (0.9-6.0) | A++ / A+ | 6 800 |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KETA

## klimatyzatory **ŚCIENNE KETA-B**

| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| ASYG07KETA-B | AOYG07KETA | 2.0 (0.9-3.0) | 2.5 (0.9-3.4) | A++ / A+ | 4 100 |
| ASYG09KETA-B | AOYG09KETA | 2.5 (0.9-3.2) | 2.8 (0.9-4.0) | A++ / A+ | 4 700 |
| ASYG12KETA-B | AOYG12KETA | 3.4 (0.9-3.9) | 4.0 (0.9-5.3) | A++ / A+ | 5 100 |
| ASYG14KETA-B | AOYG14KETA | 4.2 (0.9-4.4) | 5.4 (0.9-6.0) | A++ / A+ | 6 800 |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KETA-B

## klimatyzatory **ŚCIENNE KMCC**

| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| ASYG07KMCC | AOYG07KMCC | 2.0 (0.9-3.0) | 2.5 (0.9-3.4) | A++ / A+ | 3 300 |
| ASYG09KMCC | AOYG09KMCC | 2.5 (0.9-3.2) | 2.8 (0.9-4.0) | A++ / A+ | 3 600 |
| ASYG12KMCC | AOYG12KMCC | 3.4 (0.9-3.9) | 4.0 (0.9-5.3) | A++ / A+ | 4 200 |
| ASYG14KMCC | AOYG14KMCC | 4.2 (0.9-4.4) | 5.4 (0.9-6.0) | A++ / A+ | 6 100 |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCC

## klimatyzatory **ŚCIENNE KMTB / KMTA**

| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| ASYG18KMTB | AOYG18KMTA | 5.2 (0.9-6.0) | 6.3 (0.9-8.7) | A++ / A+ | 7 100 |
| ASYG24KMTB | AOYG24KMTA | 7.1 (0.9-8.3) | 8.0 (0.9-10.1) | A++ / A+ | 9 400 |
| ASYG30KMTA | AOYG30KMTA | 8.0 (2.9-9.0) | 8.8 (2.2-11.0) | A++ / A+ | 13 100 |
| ASYG36KMTA | AOYG36KMTA | 9.4 (2.9-10.0) | 10.1 (2.7-11.2) | A++ / A+ | 14 200 |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMTA

## klimatyzatory **ŚCIENNE KG**

| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| ASYG07KGTB | AOYG07KGCA | 2.0 (0.9-3.2) | 2.5 (0.9-5.2) | A+++ / A+++ | 4 100 |
| ASYG09KGTB | AOYG09KGCA | 2.5 (0.9-3.4) | 2.8 (0.9-5.4) | A+++ / A+++ | 4 700 |
| ASYG12KGTB | AOYG12KGCA | 3.4 (0.9-4.1) | 4.0 (0.9-6.1) | A+++ / A+++ | 5 100 |
| ASYG14KGTB | AOYG14KGCA | 4.2 (0.9-4.5) | 5.4 (0.9-6.4) | A++ / A+ | 6 800 |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KGTB

## klimatyzatory **ŚCIENNE KX**

| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| ASYG12KXCA | AOYG12KXCA | 3.4 (0.6-5.3) | 5.0 (0.6-9.0) | A+++ / A+++ | 11 900 |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KXCA

## klimatyzatory **ŚCIENNE KPCA***

| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| ASYG07KPCA | AOYG07KPCA | 2.0 (0.9-2.8) | 2.5 (0.9-3.4) | A++ / A+ | 3 100 |
| ASYG09KPCA | AOYG09KPCA | 2.5 (0.9-3.0) | 2.8 (0.9-3.8) | A++ / A+ | 3 300 |
| ASYG12KPCA | AOYG12KPCA | 3.4 (0.9-3.7) | 3.8 (0.9-4.8) | A++ / A+ | 3 700 |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KPCA

* urządzenia KPCA dostępne w pakietach – minimalna ilość zamówienia 4 komplety

## klimatyzatory **ŚCIENNE KLCA**

| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| ASYG18KLCA | AOYG18KLCA | 5.2 (0.9-5.5) | 6.3 (0.6-7.6) | A++ / A+ | 6 100 |
| ASYG24KLCA | AOYG24KLCA | 7.1 (0.9-7.7) | 8.0 (0.9-9.0) | A++ / A+ | 8 300 |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KLCA

## klimatyzatory **ŚCIENNE KM – NORDIC**

| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| ASYG09KMCDN | AOYG09KMCDN | 2.5 (1.0 - 3.8) | 3.2 (0.9 - 5.7) | A++ / A++ | 4 600 |
| ASYG12KMCDN | AOYG12KMCDN | 3.4 (1.0 - 4.2) | 4.0 (0.9 - 5.9) | A++ / A++ | 5 300 |
| ASYG14KMCDN | AOYG14KMCDN | 4.2 (1.2 - 4.6) | 5.4 (0.9 - 6.4) | A++ / A++ | 7 600 |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCB

## klimatyzatory **ŚCIENNE KH – NORDIC**

10 LAT GWARANCJI · A+++ KLASA ENERGETYCZNA · R32 CZYNNIK CHŁODNICZY · BEZPRZEWODOWY

| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| ASYG09KHCA | AOYG09KHCAN | 2.5 (0.9 - 4.6) | 3.2 (0.9 - 7.2) | A+++ / A+++ | 6 900 |
| ASYG12KHCA | AOYG12KHCAN | 3.4 (0.9 - 4.8) | 4.0 (0.9 - 7.4) | A+++ / A++ | 7 600 |
| ASYG14KHCA | AOYG14KHCAN | 4.2 (0.9 - 5.5) | 5.4 (0.9 - 8.2) | A++ / A++ | 9 700 |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KHCA

## klimatyzatory **ŚCIENNE LM***

5 LAT GWARANCJI · A+++ KLASA ENERGETYCZNA · R410A CZYNNIK CHŁODNICZY · BEZPRZEWODOWY

| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| ASYG07LMCE | AOYG07LMCE | 2.0 (0.5-3.0) | 3.0 (0.5-3.4) | A++ / A+ | 3 300 |
| ASYG09LMCE | AOYG09LMCE | 2.5 (0.5-3.2) | 3.2 (0.5-4.0) | A++ / A+ | 3 600 |
| ASYG12LMCE | AOYG12LMCE | 3.4 (0.9-3.9) | 4.0 (0.9-5.3) | A++ / A+ | 4 200 |
| ASYG14LMCE | AOYG14LMCE | 4.0 (0.9-4.4) | 5.0 (0.9-6.0) | A++ / A+ | 6 100 |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LMCE

* dostępne do wyczerpania zapasów

## klimatyzatory **ŚCIENNE LU***

5 LAT GWARANCJI · A+++ KLASA ENERGETYCZNA · R410A CZYNNIK CHŁODNICZY · BEZPRZEWODOWY

| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| ASYG07LUCA | AOYG07LUCA | 2.0 (0.5-3.0) | 3.0 (0.5-4.0) | A++ / A+ | 4 100 |
| ASYG09LUCA | AOYG09LUCB | 2.5 (0.5-3.2) | 3.2 (0.5-4.2) | A++ / A+ | 4 400 |
| ASYG12LUCA | AOYG12LUC | 3.5 (0.9-4.0) | 4.0 (0.9-5.6) | A++ / A+ | 5 200 |
| ASYG14LUCA | AOYG14LUC | 4.2 (0.9-5.0) | 5.4 (0.9-6.0) | A++ / A+ | 6 800 |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LUCA

* dostępne do wyczerpania zapasów

# KVCA

## Kompaktowe wymiary i prosty montaż

## klimatyzatory **PRZYPODŁOGOWE**

| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| AGYG09KVCA | AOYG09KVCA | 2,5 (0.9-3.5) | 3,5 (0,9-5.1) | A+++/ A+ | 6 600 |
| AGYG12KVCA | AOYG12KVCA | 3.5 (0.9-4.0) | 4.5 (0.9-5.3) | A++/ A+ | 7 600 |
| AGYG14KVCA | AOYG14KVCA | 4.2 (0.9-5.2) | 5.2 (0.9-6.3) | A++/ A+ | 8 700 |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KVCA

## klimatyzatory **PRZYPODŁOGOWE – NORDIC**

| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| AGYG09KVCB | AOYG09KVCBN | 2,5 (0.9-4.3) | 3,5 (0,9-5.5) | A+++/ A+ | 7 400 |
| AGYG12KVCB | AOYG12KVCBN | 3.5 (0.9-4.3) | 4.5 (0.9-6.2) | A+++/ A+ | 8 500 |
| AGYG14KVCB | AOYG14KVCBN | 4.2 (0.9-5.2) | 5.2 (0.9-6.3) | A++/ A+ | 9 700 |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KVCB

## klimatyzatory ścienne **AKCESORIA**

| OPIS | TYP | DOTYCZY MODELI | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|
| pilot przewodowy | UTY-RCRYZ1 + UTY-TWRXZ2 | seria KG, KETA, KETA-B, KMTB, KMTA, KMCDN | 1 310 |
| pilot przewodowy (panel dotykowy) | UTY-RNRYZ3 + UTY-TWRXZ2 | seria KG, KETA, KETA-B, KMTB, KMTA, KMCDN | 1 600 |
| pilot przewodowy | UTY-RLRY + UTY-TWRXZ2 | seria KG, KETA, KETA-B, KMTB, KMTA , KMCDN | 1 350 |
| pilot przewodowy | UTY-RVNYM + UTY-TWBXF2 | seria KMCC, KHCA | 1 480 |
| pilot przewodowy | UTY-RNNYM + UTY-TWBXF2 | seria KMCC, KHCA | 1 350 |
| prosty pilot przewodowy | UTY-RSRY + UTY-TWRXZ2 | seria KG, KETA, KETA-B, KMTB, KMTA, KMCDN | 1 250 |
| prosty pilot przewodowy | UTY-RHRY + UTY-TWRXZ2 | seria KG, KETA, KETA-B, KMTB, KMTA, KMCDN | 1 270 |
| prosty pilot przewodowy | UTY-RSNYM + UTY-TWBXF2 | seria KMCC, KHCA | 1 220 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia | UTY-XCSXZ2 | seria KG, KETA, KETA-B, KMTB, KMTA, KMCDN | 580 |
| interfejs do split (port: pilota, wejścia/wyjścia) | UTY-TWBXF2 | seria KMCC, KHCA | 710 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia | UTY-XWZXZ5 | seria KETA, KETA-B, KMCC, KMTB, KMTA, NORDIC | 120 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia | UTY-XWZX | seria KG | 120 |
| moduł komunikacji WI-FI | UTY-TFNXZ1 + UTY-TWBXF2 | Seria KHCA | 1 260 |
| moduł komunikacji WI-FI | UTY-TFSXW1 | seria KMCC, KG | 550 |
| moduł komunikacji WI-FI | UTY-TFSXF2 | seria KETA, KETA-B, KMTB, KMTA, KP, KMCDN | 370 |

## klimatyzatory przypodłogowe **AKCESORIA**

| OPIS | TYP | DOTYCZY MODELI | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|
| pilot przewodowy | UTY-RCRYZ1 + UTY-TWRXZ3 | wszystkie modele AGYG | 1 370 |
| pilot przewodowy (panel dotykowy) | UTY-RNRYZ3 + UTY-TWRXZ3 | wszystkie modele AGYG | 1 660 |
| pilot przewodowy | UTY-RLRY + UTY-TWRXZ3 | wszystkie modele AGYG | 1 410 |
| prosty pilot przewodowy | UTY-RSRY + UTY-TWRXZ3 | wszystkie modele AGYG | 1 310 |
| prosty pilot przewodowy | UTY-RHRY + UTY-TWRXZ3 | wszystkie modele AGYG | 1 330 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia | UTY-XWXZ5 | wszystkie modele AGYG | 120 |
| zestaw do zabudowy | UTR-STA | wszystkie modele AGYG | 640 |
| moduł komunikacji WI-FI | UTY-TFSXZ1 | wszystkie modele AGYG | 610 |

reddot design

# KRTA Lekka i elegancka konstrukcja

ABYG18/22KRTA

ABYG24/30KRTA

ABYG36/45/54KRTA

## klimatyzatory **PRZYSUFITOWE**

5 LAT GWARANCJI · A+++ KLASA ENERGETYCZNA · R32 CZYNNIK CHŁODNICZY · PRZEWODOWY

**STANDARD**

| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| ABYG18KRTA | AOYG18KBTB | 5.2 (0.9-5.9) | 6.0 (0.9-7.5) | A++ / A+ | 8 700 |
| ABYG22KRTA | AOYG22KBTB | 6.0 (0.9-6.7) | 7.0 (0.9-8.0) | A++ / A+ | 9 700 |
| ABYG24KRTA | AOYG24KBTB | 6.8 (0.9-8.0) | 7.5 (0.9-9.1) | A++ / A+ | 11 900 |
| ABYG30KRTA | AOYG30KBTB | 8.5 (2.8-10.0) | 10.0 (2.7-11.2) | A++ / A+ | 13 900 |
| ABYG36KRTA | AOYG36KBTB | 9.5 (4.0-13.5) | 10.8 (2.7-12.7) | A++ / A+ | 15 900 |
| ABYG45KRTA | AOYG45KBTB | 12.1 (2.8-11.2) | 13.5 (4.2-16.2) | - | 17 300 |
| ABYG36KRTA | AOYG36KRTA* | 9.5 (4.0-13.5) | 10.8 (2.7-12.7) | A++ / A+ | 16 500 |
| ABYG45KRTA | AOYG45KRTA* | 12.1 (4.5-14.5) | 13.5 (4.2-16.2) | - | 18 200 |
| ABYG54KRTA | AOYG54KRTA* | 13.4 (4.5-14.5) | 15.5 (4.7-16.5) | - | 20 400 |

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa
w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY– dotyczy wszystkich modeli KRTA

ABYG18/22KRTA

ABYG24/30KRTA

ABYG36/45/54KRTA

## klimatyzatory **PRZYSUFITOWE**

5 LAT GWARANCJI · A+ KLASA ENERGETYCZNA · R32 CZYNNIK CHŁODNICZY · PRZEWODOWY

ECO

| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| ABYG18KRTA | AOYG18KATA | 5.2 (0.9-5.4) | 6.0 (0.9-6.3) | A+ / A | 7 700 |
| ABYG22KRTA | AOYG22KATA | 6.0 (0.9-6.3) | 7.0 (0.9-7.4) | A+ / A | 8 700 |
| ABYG24KRTA | AOYG24KATA | 6.8 (0.9-7.4) | 7.5 (0.9-8.6) | A+ / A | 9 700 |
| ABYG30KRTA | AOYG30KATA | 8.5 (2.8-9.6) | 10.0 (2.7-10.8) | A+ / A | 11 600 |
| ABYG36KRTA | AOYG36KATA | 9.5 (2.8-10.6) | 10.8 (2.7-12.5) | A+ / A | 13 600 |
| ABYG45KRTA | AOYG45KATA | 12.1 (4.0-12.6) | 13.5 (4.2-15.0) | - | 15 100 |
| ABYG36KRTA | AOYG36KQTA* | 9.5 (2.8-10.6) | 10.8 (2.7-12.5) | A+ / A | 14 600 |
| ABYG45KRTA | AOYG45KQTA* | 12.1 (4.0-12.6) | 13.5 (4.2-15.0) | - | 15 900 |

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa
w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY– dotyczy wszystkich modeli KRTA

## klimatyzatoryprzysufitowe **AKCESORIA**

| OPIS | TYP | DOTYCZY MODELI | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|
| pilot przewodowy (panel dotykowy) | UTY-RNRYZ3 | wszystkie modele ABYG | 950 |
| pilot przewodowy | UTY-RLRY | wszystkie modele ABYG | 700 |
| pilot przewodowy | UTY-RCRYZ1 | wszystkie modele ABYG | 660 |
| prosty pilot przewodowy | UTY-RSRY | wszystkie modele ABYG | 600 |
| prosty pilot przewodowy | UTY-RHRY | wszystkie modele ABYG | 620 |
| zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik) | UTY-LBTYH | wszystkie modele ABYG | 670 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową) | UTY-XCSX + UTZ-GXEA | wszystkie modele ABYG | 750 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia | UTY-XWZXZG | wszystkie modele ABYG | 120 |
| pompka skroplin | UTR-DPB24T | wszystkie modele ABYG | 1 050 |
| przyłącze chłodnicze typu L | UTP-FX24A | ABYG18/22/24KRTA | 160 |
| przyłącze chłodnicze typu L | UTP-FX35A | ABYG30/36/45/54KRTA | 180 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia | UTY-XWZXZ3 | jednostki zewnętrzne AOYG30/36/45/54KBTB/KATA, AOYG36/45/54KRTA/KQTA | 120 |
| moduł komunikacji WI-FI | UTY-TFSXZ1 | wszystkie modele ABYG | 610 |

## klimatyzatory **KASETONOWE Z NAWIEWEM OBWODOWYM**

5 ŁAT GWARANCJI | A+++ KLASA ENERGETYCZNA | R32 CZYNNIK CHŁODNICZY | DOTYKOWY

**STANDARD**

| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| AUXG18KRLB | AOYG18KBTB | 5.2 (0.9-5.9) | 6.0 (0.9-7.5) | A++ / A+ | 10 900 |
| AUXG22KRLB | AOYG22KBTB | 6.0 (0.9-6.7) | 7.0 (0.9-8.0) | A++ / A+ | 11 700 |
| AUXG24KRLB | AOYG24KBTB | 6.8 (0.9-8.0) | 7.5 (0.9-9.1) | A++ / A+ | 12 200 |
| AUXG30KRLB | AOYG30KBTB | 8.5 (2.8-10.0) | 10.0 (2.7-11.2) | A++ / A+ | 15 600 |
| AUXG36KRLB | AOYG36KBTB | 9.5 (2.8-11.2) | 10.8 (2.7-12.7) | A++ / A+ | 17 900 |
| AUXG45KRLB | AOYG45KBTB | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (4.2-16.2) | - | 19 600 |
| AUXG54KRLB | AOYG54KBTB | 13.4 (4.5-14.5) | 15.5 (4.7-16.5) | - | 22 300 |
| AUXG36KRLB | AOYG36KRTA* | 9.5 (2.8-11.2) | 10.8 (2.7-12.7) | A++ / A+ | 18 600 |
| AUXG45KRLB | AOYG45KRTA* | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (4.2-16.2) | - | 20 300 |
| AUXG54KRLB | AOYG54KRTA* | 13.4 (4.5-14.5) | 15.5 (4.7-16.5) | - | 22 900 |

w komplecie maskownica z dotykowym pilotem przewodowym UTY-RNRYZ3 (zestaw UTG-UKYA-W) – dotyczy wszystkich modeli KRLB
* jednostka zewnętrzna 3-fazowa

## klimatyzatory **KASETONOWE Z NAWIEWEM OBWODOWYM**

5 ŁAT GWARANCJI | A+++ KLASA ENERGETYCZNA | R32 CZYNNIK CHŁODNICZY | DOTYKOWY

**ECO**

| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| AUXG18KRLB | AOYG18KATA | 5.2 (0.9-5.4) | 6.0 (0.9-6.3) | A++ / A+ | 9 200 |
| AUXG22KRLB | AOYG22KATA | 6.0 (0.9-6.3) | 7.0 (0.9-7.4) | A++ / A+ | 9 800 |
| AUXG24KRLB | AOYG24KATA | 6.8 (0.9-7.4) | 7.5 (0.9-8.6) | A++ / A+ | 10 300 |
| AUXG30KRLB | AOYG30KATA | 8.5 (2.8-9.6) | 10.0 (2.7-10.8) | A++ / A+ | 12 900 |
| AUXG36KRLB | AOYG36KATA | 9.5 (2.8-10.6) | 10.8 (2.7-12.5) | A++ / A+ | 14 900 |
| AUXG45KRLB | AOYG45KATA | 12.1 (4.0-12.6) | 13.5 (4.2-15.0) | - | 16 100 |
| AUXG54KRLB | AOYG54KATA | 13.4 (4.5-13.8) | 15.5 (4.7-16.0) | - | 17 900 |
| AUXG36KRLB | AOYG36KQTA* | 9.5 (2.8-10.6) | 10.8 (2.7-12.5) | A++ / A+ | 15 400 |
| AUXG45KRLB | AOYG45KQTA* | 12.1 (4.0-12.6) | 13.5 (4.2-15.0) | - | 16 700 |
| AUXG54KRLB | AOYG54KQTA* | 13.4 (4.5-13.8) | 15.5 (4.7-16.0) | - | 18 800 |

w komplecie maskownica z dotykowym pilotem przewodowym UTY-RNRYZ3 (zestaw UTG-UKYA-W) – dotyczy wszystkich modeli KRLB
* jednostka zewnętrzna 3-fazowa

## klimatyzatory **KASETONOWE KOMPAKTOWE**

5 LAT GWARANCJI · A+++ KLASA ENERGETYCZNA · R32 CZYNNIK CHŁODNICZY · BEZPRZEWODOWY

**STANDARD**

| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| AUXG09KVLA | AOYG09KBTB | 2.5 (0.9-3.2) | 3.2 (0.9-4.7) | A++ / A+ | 8 000 |
| AUXG12KVLA | AOYG12KBTB | 3.5 (0.9-4.4) | 4.1 (0.9-5.7) | A++ / A+ | 8 800 |
| AUXG14KVLA | AOYG14KBTB | 4.3 (0.9-5.4) | 5.0 (0.9-6.5) | A++ / A+ | 9 700 |
| AUXG18KVLA | AOYG18KBTB | 5.2 (0.9-5.9) | 6.0 (0.9-7.5) | A++ / A+ | 10 900 |
| AUXG22KVLA | AOYG22KBTB | 6.0 (0.9-6.7) | 7.0 (0.9-8.0) | A++ / A+ | 11 200 |
| AUXG24KVLA | AOYG24KBTB | 6.8 (0.9-8.0) | 7.5 (0.9-9.1) | A++ / A+ | 12 600 |

w komplecie maskownica UTG-UFYF-W i pilot bezprzewodowy UTY-LNTY – dotyczy wszystkich modeli KVLA

## klimatyzatory **KASETONOWE KOMPAKTOWE**

5 LAT GWARANCJI · A+++ KLASA ENERGETYCZNA · R32 CZYNNIK CHŁODNICZY · BEZPRZEWODOWY

**ECO**

| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| AUXG09KVLA | AOYG09KATA | 2.5 (0.9-2.7) | 3.2 (0.9-3.9) | A++ / A+ | 7 100 |
| AUXG12KVLA | AOYG12KATA | 3.5 (0.9-3.7) | 4.1 (0.9-4.4) | A++ / A+ | 7 700 |
| AUXG14KVLA | AOYG14KATA | 4.3 (0.9-4.5) | 5.0 (0.9-5.3) | A++ / A+ | 8 400 |
| AUXG18KVLA | AOYG18KATA | 5.2 (0.9-5.4) | 6.0 (0.9-6.3) | A++ / A | 8 900 |
| AUXG22KVLA | AOYG22KATA | 6.0 (0.9-6.3) | 7.0 (0.9-7.4) | A++ / A | 9 500 |
| AUXG24KVLA | AOYG24KATA | 6.8 (0.9-7.4) | 7.5 (0.9-8.6) | A+ / A | 11 100 |

w komplecie maskownica UTG-UFYF-W i pilot bezprzewodowy UTY-LNTY – dotyczy wszystkich modeli KVLA

## klimatyzatory kasetonowe **AKCESORIA**

| OPIS | TYP | DOTYCZY MODELI | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|
| maskownica | UTG-UFYF-W | modele KVLA | 550 |
| zestaw: maskownica z dotykowym pilotem przewodowym UTY-RNRYZ3 | UTG-UKYA-W | modele KRLB | 2 010 |
| maskownica | UTG-UKYC-W | modele KRLB | 1 800 |
| maskownica w kolorze czarnym | UTG-UKYA-B | modele KRLB | 2 040 |
| pilot przewodowy | UTY-RCRYZ1 | wszystkie modele AUXG | 660 |
| pilot przewodowy (panel dotykowy) | UTY-RNRYZ3 | wszystkie modele AUXG | 950 |
| pilot przewodowy | UTY-RLRY | wszystkie modele AUXG | 700 |
| prosty pilot przewodowy | UTY-RSRY | wszystkie modele AUXG | 600 |
| prosty pilot przewodowy | UTY-RHRY | wszystkie modele AUXG | 620 |
| pilot bezprzewodowy | UTY-LNTY | modele KVLA | 280 |
| pilot przewodowy | UTY-RVNYM | modele KVLA, KRLB | 770 |
| pilot przewodowy | UTY-RNNYM | modele KVLA, KRLB | 670 |
| prosty pilot przewodowy | UTY-RSNYM | modele KVLA, KRLB | 510 |
| zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik) | UTY-LBTYC | modele KRLB | 670 |
| czujnik obecności | UTY-SHZXC | modele KRLB | 540 |
| szeroki panel | UTG-AKXA-W | modele KRLB | 960 |
| podkładka pod szeroki panel | UTG-BKXA-W | modele KRLB | 2 320 |
| moduł przyłączenia powietrza zewn. | UTZ-VXRA | modele KRLB | 1 990 |
| osłona wylotu powietrza | UTR-YDZK | modele KRLB | 465 |
| izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności | UTZ-KXRA | modele KRLB | 590 |
| moduł przyłączenia powietrza zewn. | UTZ-VXAA | modele KVLA | 1 660 |
| osłona wylotu powietrza | UTR-YDZB | modele KVLA | 495 |
| izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności | UTZ-KXGC | modele KVLA | 770 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową) | UTY-XCSX + UTZ-GXRA | wszystkie modele AUXG | 900 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia | UTY-XWZXZG | wszystkie modele AUXG | 120 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia | UTY-XWZX | wszystkie modele AUYG | 120 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia | UTY-XWZXZ3 | jednostki zewnętrzne AOYG30/36/45/54KBTB/KATA, AOYG36/45/54KRTA/KQTA | 120 |
| moduł komunikacji WI-FI | UTY-TFSXZ1 | modele KVLA, KRLB | 610 |

## klimatyzatory **KANAŁOWE SLIM**

5 LAT GWARANCJI · A+++ KLASA ENERGETYCZNA · R32 CZYNNIK CHŁODNICZY · PRZEWODOWY

**STANDARD**

| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| ARXG09KLLAP | AOYG09KBTB | 2.5 (0.9-3.2) | 3.2 (0.9-4.7) | A++ / A+ | 7 800 |
| ARXG12KLLAP | AOYG12KBTB | 3.5 (0.9-4.4) | 4.1 (0.9-5.7) | A++ / A+ | 8 200 |
| ARXG14KLLAP | AOYG14KBTB | 4.3 (0.9-5.4) | 5.0 (0.9-6.5) | A+ / A | 8 700 |
| ARXG18KLLAP | AOYG18KBTB | 5.2 (0.9-5.9) | 6.0 (0.9-7.5) | A++ / A+ | 10 300 |

**ECO**

| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| ARXG09KLLAP | AOYG09KATA | 2.5 (0.9-2.7) | 3.2 (0.9-3.9) | A+ / A | 6 000 |
| ARXG12KLLAP | AOYG12KATA | 3.5 (0.9-3.7) | 4.1 (0.9-4.4) | A+ / A | 6 300 |
| ARXG14KLLAP | AOYG14KATA | 4.3 (0.9-4.5) | 5.0 (0.9-5.3) | A+ / A | 7 100 |
| ARXG18KLLAP | AOYG18KATA | 5.2 (0.9-5.4) | 6.0 (0.9-6.3) | A+ / A | 7 600 |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KLLAP

## klimatyzatory **KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU**

5 LAT GWARANCJI · R32 CZYNNIK CHŁODNICZY · PRZEWODOWY

| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| ARXG45KHTA | AOYG45KBTB | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (5.0-16.2) | - | 17 800 |
| ARXG54KHTA | AOYG54KBTB | 13.4 (5.0-14.5) | 15.5 (5.5-18.0) | - | 21 200 |
| ARXG45KHTA | AOYG45KRTA* | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (5.0-16.2) | - | 18 300 |
| ARXG54KHTA | AOYG54KRTA* | 13.4 (5.0-14.5) | 15.5 (5.5-18.0) | - | 22 100 |

w komplecie pilot przewodowy przewodowy UTY-RVNYM – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o wysokim sprężu
* jednostka zewnętrzna 3-fazowa

## klimatyzatory **KANAŁOWE O ŚREDNIM SPRĘŻU** SERIA STANDARD

5 LAT GWARANCJI | A+++ KLASA ENERGETYCZNA | R32 CZYNNIK CHŁODNICZY | PRZEWODOWY

**STANDARD**

| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| ARXG22KMLB | AOYG22KBTB | 6.0 (0.9-6.7) | 7.0 (0.9-8.0) | A++ / A+ | 11 500 |
| ARXG24KMLA | AOYG24KBTB | 6.8 (0.9-8.0) | 7.5 (0.9-9.1) | A++ / A+ | 12 200 |
| ARXG30KMLA | AOYG30KBTB | 8.5 (2.8-10.0) | 10.0 (2.7-11.2) | A++ / A+ | 15 900 |
| ARXG36KMLA | AOYG36KBTB | 9.5 (2.8-11.2) | 10.8 (2.7-12.7) | A++ / A+ | 17 600 |
| ARXG45KMLA | AOYG45KBTB | 12.1 (4.0-13.0) | 13.5 (4.2-15.2) | - | 18 900 |
| ARXG36KMLA | AOYG36KRTA* | 9.5 (2.8-11.2) | 10.8 (2.7-12.7) | A++ / A+ | 17 800 |
| ARXG45KMLA | AOYG45KRTA* | 12.1 (4.0-13.0) | 13.5 (4.2-15.2) | - | 19 100 |

**ECO**

| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| ARXG22KMLB | AOYG22KATA | 6.0 (0.9-6.3) | 7.0 (0.9-7.4) | A+ / A | 9 500 |
| ARXG24KMLA | AOYG24KATA | 6.8 (0.9-7.4) | 7.5 (0.9-8.6) | A+ / A | 10 200 |
| ARXG30KMLA | AOYG30KATA | 8.5 (2.8-9.6) | 10.0 (2.7-10.8) | A+ / A | 13 000 |
| ARXG36KMLA | AOYG36KATA | 9.5 (2.8-10.6) | 10.8 (2.7-12.5) | A+ / A | 14 100 |
| ARXG45KMLA | AOYG45KATA | 12.1 (4.0-12.6) | 13.5 (4.2-15.0) | - | 14 800 |
| ARXG36KMLA | AOYG36KQTA* | 9.5 (2.8-10.6) | 10.8 (2.7-12.5) | A+ / A | 14 400 |
| ARXG45KMLA | AOYG45KQTA* | 12.1 (4.0-12.6) | 13.5 (4.2-15.0) | - | 15 200 |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o średnim sprężu
* jednostka zewnętrzna 3-fazowa

## klimatyzatory **KANAŁOWE O ŚREDNIM SPRĘŻU** SERIA COMPACT

5 LAT GWARANCJI | A+++ KLASA ENERGETYCZNA | R32 CZYNNIK CHŁODNICZY | PRZEWODOWY

| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| ARXG12KHTAP | AOYG12KBTB | 3.5 (0.9-4.4) | 4.1 (0.9-5.7) | A++ / A+ | 9 300 |
| ARXG14KHTAP | AOYG14KBTB | 4.3 (0.9-5.4) | 5.0 (0.9-6.5) | A++ / A+ | 10 400 |
| ARXG18KHTAP | AOYG18KBTB | 5.2 (0.9-5.9) | 6.0 (0.9-7.5) | A++ / A+ | 11 300 |
| ARXG22KHTAP | AOYG22KBTB | 6.0 (0.9-6.7) | 7.0 (0.9-8.0) | A++ / A+ | 12 400 |
| ARXG24KHTAP | AOYG24KBTB | 6.8 (0.9-8.0) | 7.5 (0.9-9.1) | A++ / A+ | 14 300 |
| ARXG30KHTAP | AOYG30KBTB | 8.5 (2.8-10.0) | 10.0 (2.7-11.2) | A++ / A+ | 16 800 |
| ARXG36KHTAP | AOYG36KBTB | 9.5 (2.8-11.2) | 10.8 (2.7-12.7) | A++ / A+ | 19 100 |
| ARXG45KHTAP | AOYG45KBTB | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (4.2-16.2) | - | 20 600 |
| ARXG54KHTAP | AOYG54KBTB | 13.4 (4.5-14.5) | 15.5 (4.7-16.5) | - | 22 900 |
| ARXG36KHTAP | AOYG36KRTA* | 9.5 (2.8-11.2) | 10.8 (2.7-12.7) | A++ / A+ | 19 400 |
| ARXG45KHTAP | AOYG45KRTA* | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (4.2-16.2) | - | 20 900 |
| ARXG54KHTAP | AOYG54KRTA* | 13.4 (4.5-14.5) | 15.5 (4.7-16.5) | - | 23 400 |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o średnim sprężu
* jednostka zewnętrzna 3-fazowa

## klimatyzatory **KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU**

| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| ARYG60LHTA | AOYG60LATT* | 15.0 (6.2-17.5) | 18.0 (6.2-20.0) | - | 25 700 |
| ARYG72LHTA | AOYG72LRLA* | 19.0 (8.4-20.9) | 22.4 (7.2-24.6) | - | 33 500 |
| ARYG90LHTA | AOYG90LRLA* | 22.0 (10.3-24.2) | 27.0 (8.5-29.7) | - | 37 900 |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RNNYM dla modeli ARYG 45 | 54 | 60 LHTA i pilot przewodowy UTY-RLRY dla modeli ARYG 72 | 90 LHTA
* jednostka zewnętrzna 3-fazowa

## klimatyzatory kanałowe **AKCESORIA**

| OPIS | TYP | DOTYCZY MODELI | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|
| pilot przewodowy (panel dotykowy) | UTY-RNRYZ3 | modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA | 950 |
| pilot przewodowy | UTY-RLRY | modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA | 700 |
| pilot przewodowy | UTY-RCRYZ1 | modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA | 660 |
| prosty pilot przewodowy | UTY-RSRY | modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA | 600 |
| prosty pilot przewodowy | UTY-RHRY | modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA | 620 |
| pilot przewodowy | UTY-RVNYM | modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, KHTA, LHTA | 770 |
| pilot przewodowy | UTY-RNNYM | modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, KHTA, LHTA | 670 |
| prosty pilot przewodowy | UTY-RSNYM | modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, KHTA, LHTA | 510 |
| zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik) | UTY-LRHYM | modele ARYG60/72/90LHTA | 1 090 |
| zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik) | UTY-LBTYM | modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA | 670 |
| pomieszczeniowy czujnik temperatury | UTY-XSZX | wszystkie modele | 280 |
| kratka z automatyczną żaluzją | UTD-GXTA-W | modele ARXG09/12/14KLLAP | 820 |
| kratka z automatyczną żaluzją | UTD-GXTB-W | modele ARXG18KLLAP | 990 |
| filtr o wydłużonej żywotności | UTD-LFNA | modele ARYG36/45/54KHTAP | 460 |
| filtr o wydłużonej żywotności | UTD-LFNB | modele ARYG18/22/24/30KHTAP | 340 |
| filtr o wydłużonej żywotności | UTD-LFNC | modele ARYG12/14KHTAP | 300 |
| filtr o wydłużonej żywotności | UTD-LF25NA | modele KMLA, KMLB | 740 |
| filtr o wydłużonej żywotności | UTD-LF60KA | modele KHTA, | 880 |
| filtr o wydłużonej żywotności | UTD-LFKA | modele ARYG72/90LHTA | 530 |
| kształtka okrągła | UTD-RF204 | modele KMLA, KMLB | 280 |
| kształtka prostokątna | UTD-SF045T | modele KMLA, KMLB | 420 |
| pompka skroplin | UTZ-PX1NBA | modele KMLA, KMLB | 1 050 |
| pompka skroplin | UTZ-PX1NAB | modele ARYG72/90LHTA | 900 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia | UTY-XWZXZG | modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA | 120 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia | UTD-ECS5A | modele KHTA, ARYG60LHTA | 120 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia (z uchwytem) | UTZ-GXNA | modele KHTAP, modele ARYG72/90LHTA | 180 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia | UTY-XCSX | modele KHTAP | 540 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia | UTY-XWZXZ3 | jednostki zewnętrzne AOYG30/36/45/54KBTB/KATA, AOYG36/45/54KRTA/KQTA, AOYG72/90LRLA | 120 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia | UTY-XWZXZ2 | ARYG60LHTA | 120 |
| moduł komunikacji WI-FI | UTY-TFNXZ1 | modele KHTA, ARYG60LHTA | 550 |
| moduł komunikacji WI-FI | UTY-TFSXZ1 | modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA | 610 |

# Systemy
# MULTI SPLIT

## URZĄDZENIA MULTI SPLIT
## Z **CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R32**




5 LAT GWARANCJI · R32 CZYNNIK CHŁODNICZY · BEZPRZEWODOWY

### klimatyzatory **ŚCIENNE KETA / KETA-B**

| MODEL | WYDAJNOŚĆ | | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | |
| ASYG07KETA | 2.0 | 2.7 | 1 700 |
| ASYG09KETA | 2.5 | 3.3 | 1 800 |
| ASYG12KETA | 3.5 | 3.8 | 2 100 |
| ASYG14KETA | 4.0 | 5.0 | 2 900 |
| ASYG07KETA-B | 2.0 | 2.7 | 1 700 |
| ASYG09KETA-B | 2.5 | 3.3 | 1 800 |
| ASYG12KETA-B | 3.5 | 3.8 | 2 100 |
| ASYG14KETA-B | 4.0 | 5.0 | 2 900 |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KETA i KETA-B

5 LAT GWARANCJI · R32 CZYNNIK CHŁODNICZY · BEZPRZEWODOWY

### klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KG**

| MODEL | WYDAJNOŚĆ | | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | |
| ASYG07KGTB | 2.0 | 2.7 | 1 750 |
| ASYG09KGTB | 2.5 | 3.3 | 1 850 |
| ASYG12KGTB | 3.5 | 3.8 | 1 950 |
| ASYG14KGTB | 4.0 | 5.0 | 2 950 |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KGTB

## klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KMCC**

| MODEL | WYDAJNOŚĆ | | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | |
| ASYG07KMCC | 2.0 | 2.7 | 1 300 |
| ASYG09KMCC | 2.5 | 3.3 | 1 500 |
| ASYG12KMCC | 3.5 | 3.8 | 1 700 |
| ASYG14KMCC | 4.0 | 5.0 | 2 500 |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCC

## klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KMTB**

| MODEL | WYDAJNOŚĆ | | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | |
| ASYG18KMTB | 5.0 | 6.0 | 3 600 |
| ASYG22KMTB | 6.0 | 7.0 | 3 800 |
| ASYG24KMTB | 7.0 | 8.2 | 3 900 |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMTB

## klimatyzatory MULTI SPLIT **KASETONOWE**

| MODEL | WYDAJNOŚĆ | | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | |
| AUXG07KVLA | 2.0 | 2.7 | 4 000 |
| AUXG09KVLA | 2.5 | 3.3 | 4 200 |
| AUXG12KVLA | 3.5 | 3.8 | 4 400 |
| AUXG14KVLA | 4.0 | 5.0 | 4 700 |
| AUXG18KVLA | 5.0 | 6.0 | 4 900 |
| AUXG22KVLA | 6.0 | 7.0 | 5 000 |

w komplecie maskownica UTG-UFYF-W i pilot bezprzewodowy UTY-LNTY – dotyczy wszystkich modeli KVLA

## klimatyzatory MULTI SPLIT **PRZYPODŁOGOWE**

| MODEL | WYDAJNOŚĆ | | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | |
| AGYG09KVCA | 2.5 | 3.3 | 3 500 |
| AGYG12KVCA | 3.5 | 3.8 | 4 100 |
| AGYG14KVCA | 4.0 | 5.0 | 4 700 |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LVCA

## klimatyzatory MULTI SPLIT **PRZYSUFITOWE**

| MODEL | WYDAJNOŚĆ | | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | |
| ABYG18KRTA | 5.0 | 6.0 | 3 700 |
| ABYG22KRTA | 6.0 | 7.0 | 4 100 |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KRTA

## klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE – SLIM**

| MODEL | WYDAJNOŚĆ | | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | |
| ARXG07KLLAP | 2.0 | 2.7 | 3 000 |
| ARXG09KLLAP | 2.5 | 3.3 | 3 100 |
| ARXG12KLLAP | 3.5 | 3.8 | 3 300 |
| ARXG14KLLAP | 4.0 | 5.0 | 3 400 |
| ARXG18KLLAP | 5.0 | 6.0 | 3 600 |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KLLAP

## klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE – ZWARTE**

| MODEL | WYDAJNOŚĆ | | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | |
| ARXG07KSLAP | 2.0 | 2.7 | 3 300 |
| ARXG09KSLAP | 2.5 | 3.3 | 3 400 |
| ARXG12KSLAP | 3.5 | 3.8 | 3 600 |
| ARXG14KSLAP | 4.0 | 5.0 | 3 800 |
| ARXG18KSLAP | 5.0 | 6.0 | 4 400 |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KSLAP

## klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE**

| MODEL | WYDAJNOŚĆ | | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | |
| ARXG22KMLB | 6.0 | 7.0 | 4 500 |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KMLB

14

18

18/24

30/36

## klimatyzatory MULTI SPLIT **JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE – R32**

| MODEL | WYDAJNOŚĆ | | CENA NETTO [PLN] | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| AOYG14KBTA2 | 4.0 (1.4 - 4.6) | 4.4 (1.1 - 5.5) | dla 2 pomieszczeń | 5 200 |
| AOYG18KBTA2 | 5.0 (1.7 - 5.8) | 5.6 (1.8 - 6.6) | dla 2 pomieszczeń | 6 000 |
| AOYG18KBTA3 | 5.4 (1.8 - 7.0) | 6.8 (2.0 - 8.0) | dla 2-3 pomieszczeń | 7 800 |
| AOYG24KBTA3 | 6.8 (1.8 - 8.5) | 8.0 (2.0 - 9.2) | dla 2-3 pomieszczeń | 8 300 |
| AOYG30KBTA4 | 8.0 (2.4 - 10.1) | 9.6 (3.0 - 11.2) | dla 2-4 pomieszczeń | 10 200 |
| AOYG36KBTA5 | 9.5 (3.0 - 11.0) | 10.6 (3.5 - 12.0) | dla 2-5 pomieszczeń | 12 600 |

# URZĄDZENIA MULTI SPLIT
## Z **CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R410A**

## klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE LM/LF**

| MODEL | WYDAJNOŚĆ | | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | |
| ASYG07LMCE | 2.0 | 2.7 | 1 350 |
| ASYG09LMCE | 2.5 | 3.3 | 1 450 |
| ASYG12LMCE | 3.5 | 3.8 | 1 650 |
| ASYG14LMCE | 4.0 | 5.0 | 2 500 |
| ASYG18LFCA | 5.0 | 6.0 | 3 450 |
| ASYG24LFCC | 7.0 | 8.2 | 3 700 |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LMCE, LFCA i LFCC

## klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE LU**

| MODEL | WYDAJNOŚĆ | | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | |
| ASYG07LUCA | 2.0 | 2.7 | 1 800 |
| ASYG09LUCA | 2.5 | 3.3 | 1 950 |
| ASYG12LUCA | 3.5 | 3.8 | 2 100 |
| ASYG14LUCA | 4.0 | 5.0 | 3 100 |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LUCA

## klimatyzatory MULTI SPLIT **KASETONOWE**

| MODEL | WYDAJNOŚĆ | | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | |
| AUYG07LVLA | 2.0 | 2.7 | 4 200 |
| AUYG09LVLA | 2.5 | 3.3 | 4 400 |
| AUYG12LVLB | 3.5 | 3.8 | 4 600 |
| AUYG14LVLB | 4.0 | 5.0 | 4 800 |
| AUYG18LVLB | 5.0 | 6.0 | 5 000 |

w komplecie maskownica i pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LVLA , LVLB

## klimatyzatory MULTI SPLIT **PRZYPODŁOGOWE**

| MODEL | WYDAJNOŚĆ | | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | |
| AGYG09LVCA | 2.5 | 3.3 | 3 100 |
| AGYG12LVCA | 3.5 | 3.8 | 3 800 |
| AGYG14LVCA | 4.0 | 5.0 | 4 500 |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LVCA

## klimatyzatory MULTI SPLIT **UNIWERSALNE**

| MODEL | WYDAJNOŚĆ | | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | |
| ABYG14LVTA | 4.0 | 5.0 | 3 800 |
| ABYG18LVTB | 5.0 | 6.0 | 4 200 |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LVTA i LVTB

## klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE SLIM**

| MODEL | WYDAJNOŚĆ | | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | |
| ARYG07LLTA | 2.0 | 2.7 | 3 100 |
| ARYG09LLTA | 2.5 | 3.3 | 3 200 |
| ARYG12LLTB | 3.5 | 3.8 | 3 400 |
| ARYG14LLTB | 4.0 | 5.0 | 3 500 |
| ARYG18LLTB | 5.0 | 6.0 | 3 700 |

w komplecie pilot przewodowy – dotyczy wszystkich modeli split kanałowych

## klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE ZWARTE**

| MODEL | WYDAJNOŚĆ | | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | |
| ARYG07LSLAP | 2.0 | 2.7 | 3 400 |
| ARYG09LSLAP | 2.5 | 3.3 | 3 500 |
| ARYG12LSLAP | 3.5 | 3.8 | 3 800 |
| ARYG14LSLAP | 4.0 | 5.0 | 3 900 |
| ARYG18LSLAP | 5.0 | 6.0 | 4 100 |

w komplecie pilot przewodowy – dotyczy wszystkich modeli split kanałowych

5/6 pomieszczeń,
Model 36/45

8 pomieszczeń,
Model 45

## klimatyzatory MULTI SPLIT **JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE – R410A**

| MODEL | WYDAJNOŚĆ | | CENA NETTO [PLN] | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| AOYG45LBLA6 | 12.5 (3.5-14.0) | 13.5 (3.5-16.0) | dla 2-6 pomieszczeń | 16 300 |
| AOYG45LBT8 | 14.0 (11.3-15.7) | 16.0 (12.7-18.4) | dla 2-8 pomieszczeń | 17 300 |

# klimatyzatory MULTI SPLIT **AKCESORIA**

| OPIS | TYP | DOTYCZY MODELI | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|
| UTP-SX248A | trójnik instalacji | MULTI 8 | 430 |
| UTP-PY02A | rozdzielacz dla 2 jednostek | MULTI 8 | 2 230 |
| UTP-PY03A | rozdzielacz dla 3 jednostek | MULTI 8 | 2 480 |
| UTG-UFYD-W | maskownica | modele LVLB, LVLA | 290 |
| UTG-UFYF-W | maskownica | modele KVLA | 550 |
| UTY-DMMYM | sterownik centralny | Multi 6, Multi 8 (R410A) | 3 100 |
| UTY-DMMYM1 | sterownik centralny | Multi 5 (R32) | 3 100 |
| UTY-RCRYZ1 | pilot przewodowy | modele KVLA, KSLAP, LSLAP, KLLAP, | 660 |
| UTY-RNRYZ3 | pilot przewodowy (panel dotykowy) | modele KVLA, KSLAP, LSLAP, KLLAP, | 950 |
| UTY-RLRY | pilot przewodowy | modele KVLA, KSLAP, LSLAP, KLLAP | 700 |
| UTY-RSRY | prosty pilot przewodowy | modele KVLA, KSLAP, LSLAP, KLLAP, | 600 |
| UTY-RHRY | prosty pilot przewodowy | modele KVLA, KSLAP, LSLAP, KLLAP, | 620 |
| UTY-RCRYZ1 + UTY-TWRXZ2 | pilot przewodowy | modele KMTA, KMTB | 1 310 |
| UTY-RNRYZ3 + UTY-TWRXZ2 | pilot przewodowy (panel dotykowy) | modele KMTA, KMTB | 1 600 |
| UTY-RLRY + UTY-TWRXZ2 | pilot przewodowy | modele KMTA, KMTB | 1 350 |
| UTY-RSRY + UTY-TWRXZ2 | prosty pilot przewodowy | modele KMTA, KMTB | 1 250 |
| UTY-RHRY + UTY-TWRXZ2 | prosty pilot przewodowy | modele KMTA, KMTB | 1 270 |
| UTY-RNNYM | pilot przewodowy | modele AGYG, AUYG, AUXG, ARYG, ARXG, ABYG, ścienne LF | 640 |
| UTY-RVNYM | pilot przewodowy | modele AGYG, AUYG, AUXG, ARYG, ARXG, ABYG, ścienne LF | 770 |
| UTY-RSNYM | prosty pilot przewodowy | modele AGYG, AUYG, AUXG, ARYG, ARXG, ABYG, ścienne LF | 510 |
| UTY-RNNYM + UTY-TWBXF2 | pilot przewodowy | modele LU, KMCC | 1 350 |
| UTY-RVNYM + UTY-TWBXF2 | pilot przewodowy | modele LU, KMCC | 1 480 |
| UTY-RSNYM + UTY-TWBXF2 | prosty pilot przewodowy | modele LU, KMCC | 1 220 |
| UTY-LBTYM | zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik) | modele LSLAP, KLLAP | 670 |
| UTY-LRHYM | zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik) | modele LLTB, KLLAP | 1 090 |
| UTD-GXTA-W | kratka z automatyczną żaluzją | modele ARXG09/12/14KLLAP, ARYG12/14LLTB, ARYG12/14L-SLAP | 820 |
| UTD-GXTB-W | kratka z automatyczną żaluzją | modele ARXG18KLLAP, ARYG18LLTB, ARYG18LSLAP | 990 |
| UTR-STA | zestaw do zabudowy | wszystkie modele AGYG | 640 |
| UTZ-VXAA | moduł przyłączenia powie-trza zewn. | modele KVLA, LVLB, LVLA | 1 660 |
| UTR-YDZB | osłona wylotu powietrza | modele KVLA, LVLB, LVLA | 495 |
| UTZ-KXGC | izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności | modele KVLA, LVLB, LVLA | 770 |
| UTY-XWZXZ3 | zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia | jednostki zewnętrzna AOYG45LBT8 | 120 |
| UTY-XWZXZ4 | zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia | jednostki zewnętrzna AOYG45LBT8 (grzałka tacy skroplin) | 120 |
| UTY-XSZX | pomieszczeniowy czujnik temperatury | modele ARYG, ARXG | 280 |
| UTY-TFNXZ1 + UTY-TWBXF2 | moduł komunikacji WI-FI | seria LU | 1 260 |
| UTY-TFNXZ1 + UTY-XCBXZ2 | moduł komunikacji WI-FI | seria LM | 940 |
| UTY-TFSXW1 | moduł komunikacji WI-FI | seria KMCC, KG | 550 |
| UTY-TFSXZ1 | moduł komunikacji WI-FI | modele KVLA, KLLAP, KSLAP | 610 |
| UTY-TFNXZ1 | moduł komunikacji WI-FI | modele AGYG, ABYG, AUYG07/09/12/14/18LV, LSLAP, Seria LF | 550 |

Systemy

# MULTI SYMULTANICZNE

## URZĄDZENIA MULTI SYMULTANICZNE Z **CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R32**

### klimatyzatory **KASETONOWE**

| MODEL | WYDAJNOŚĆ | | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | |
| AUXG18KVLA | 5.6 / 5.3 * | 7.0 / 6.0 * | 4 900 |
| AUXG22KVLA | 7.0 | 8.1 | 5 000 |
| AUXG24KVLA | 8.0 | 9.0 | 5 500 |

w komplecie maskownica UTG-UFYF-W i pilot bezprzewodowy UTY-LNTY – dotyczy wszystkich modeli KVLA
* w przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiąga mniejszą moc

### klimatyzatory **KANAŁOWE**

| MODEL | WYDAJNOŚĆ | | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | |
| ARXG18KLLAP | 5.6 / 5.3 | 7.0 / 6.0 | 3 900 |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KLLAP
w przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiąga mniejszą moc

## klimatyzatory **KANAŁOWE**

| MODEL | WYDAJNOŚĆ | | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | |
| ARXG22KMLB | 7.0 | 8.1 | 4 500 |
| ARXG24KMLA | 8.0 | 9.0 | 4 600 |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KMLA

36

45/54

## JEDNOSTKI **ZEWNĘTRZNE – R32**

| MODEL | WYDAJNOŚĆ | | CENA NETTO [PLN] | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| AOYG36KBTB | 9.5 (2.8-11.2) | 10.8 (2.7-12.7) | 2 jednostki wewnętrzne zas. 1-faz. | 11 500 |
| AOYG45KBTB | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (4.2-16.2) | 2 jednostki wewnętrzne zas. 1-faz. | 13 400 |
| AOYG54KBTB | 13.4 (4.5-14.5) | 15.5 (4.7-16.5) | 3 jednostki wewnętrzne zas. 1-faz. | 14 200 |
| AOYG36KRTA | 9.5 (2.8-11.2) | 10.8 (2.7-12.7) | 2 jednostki wewnętrzne zas. 3-faz. | 12 900 |
| AOYG45KRTA | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (4.2-16.2) | 2 jednostki wewnętrzne zas. 3-faz. | 13 800 |
| AOYG54KRTA | 13.4 (4.5-14.5) | 15.5 (4.7-16.5) | 3 jednostki wewnętrzne zas. 3-faz. | 15 300 |

R410A

# URZĄDZENIA MULTI SYMULTANICZNE

## Z **CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R410A**

### klimatyzatory **UNIWERSALNE / PRZYSUFITOWE**

5 LAT GWARANCJI | R410A CZYNNIK CHŁODNICZY | BEZPRZEWODOWY

| MODEL | WYDAJNOŚĆ | | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | |
| ABYG18LVTB | 5.6 / 5.3 * | 7.0 / 6.0 * | 3 600 |
| ABYG22LVTA | 7.0 | 8.1 | 4 500 |
| ABYG24LVTA | 8.0 | 9.0 | 4 700 |
| ABYG30LRTE | 8.5 | 10.0 | 4 800 |
| ABYG36LRTE | 10.0 | 11.2 | 6 000 |
| ABYG45LRTA | 12.5 | 14.0 | 6 300 |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli uniwersalnych i przysufitowych
* w przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiąga mniejszą moc

### klimatyzatory **KASETONOWE**

5 LAT GWARANCJI | R410A CZYNNIK CHŁODNICZY | PRZEWODOWY

| MODEL | WYDAJNOŚĆ | | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | |
| AUYG18LVLB | 5.6 / 5.3 * | 7.0 / 6.0 * | 4 900 |
| AUYG22LVLA | 7.0 | 8.1 | 5 000 |
| AUYG24LVLA | 8.0 | 9.0 | 5 500 |
| AUYG30LRLE | 8.5 | 10.0 | 6 400 |
| AUYG36LRLE | 10.0 | 11.2 | 6 600 |
| AUYG45LRLA | 12.5 | 14.0 | 7 700 |

w komplecie maskownica i pilot przewodowy – dotyczy wszystkich modeli kasetonowych
* w przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiąga mniejszą moc



## klimatyzatory **KANAŁOWE**

| MODEL | WYDAJNOŚĆ | | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | |
| ARYG18LLTB | 5.6 / 5.3 * | 7.0 / 6.0 * | 4 100 |
| ARYG22LMLA | 7.0 | 8.1 | 4 400 |
| ARYG24LMLA | 8.0 | 9.0 | 4 600 |
| ARYG30LMLE | 8.5 | 10.0 | 4 700 |
| ARYG36LMLE | 10.0 | 11.2 | 5 800 |
| ARYG45LMLA | 12.5 | 14.0 | 6 000 |

w komplecie pilot przewodowy – dotyczy wszystkich modeli kanałowych
* w przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiąga mniejszą moc

## klimatyzatory multi symultaniczne **JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE**

| MODEL | WYDAJNOŚĆ | | CENA NETTO [PLN] | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| AOYG72LRLA | 19.0 (8.4-20.9) | 22.4 (7.2-24.6) | 2, 3 lub 2x2 jednostki wewnętrzne, zas. 3-faz. | 23 500 |
| AOYG90LRLA | 22.0 (10.3-24.2) | 27.0 (8.5-29.7) | 2, 3 lub 2x2 jednostki wewnętrzne, zas. 3-faz. | 26 400 |

## systemy multi symultaniczne **AKCESORIA**

| OPIS | TYP | DOTYCZY MODELI | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|
| trójnik instalacji | UTP-SX236A | dobór trójników należy wykonać zgodnie z wytycznymi w katalogu | 440 |
| trójnik instalacji | UTP-SX254A | | 440 |
| trójnik instalacji | UTP-SX354A | | 440 |
| trójnik instalacji | UTP-SX272A | | 480 |
| trójnik instalacji | UTP-SX372A | | 690 |
| pilot przewodowy | UTY-RNNYM | wszystkie modele | 640 |
| zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik) | UTY-LRHYM | modele ARYG | 1 090 |
| zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik) | UTY-LBTYM | modele ARXG | 670 |
| pilot przewodowy | UTY-RCRYZ1 | jednostki wewnętrzne R32 | 660 |
| pilot przewodowy (panel dotykowy) | UTY-RNRYZ3 | | 950 |
| pilot przewodowy | UTY-RLRY | | 700 |
| prosty pilot przewodowy | UTY-RSRY | | 600 |
| prosty pilot przewodowy | UTY-RHRY | | 620 |

# Systemy STEROWANIA

## SYSTEMY STEROWANIA
dedykowane urządzeniom SPLIT i MULTI SPLIT

| OPIS | TYP | DOTYCZY MODELI | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|
| UTY-VKSX | interfejs KNX | dotyczy wybranych urządzeń - część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji | 1 030 |
| UTY-VMSX | interfejs MODBUS | dotyczy wybranych urządzeń - część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji | 1 050 |
| UTY-TERX | zewnętrzny przełącznik funkcji | dotyczy wybranych urządzeń - część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji | 620 |
| UTY-VTGX | interfejs sieciowy dla systemu Split | zasilanie DC, dotyczy wybranych urządzeń - część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji | 1 020 |
| UTY-VTGXV | interfejs sieciowy dla systemu Split | zasilanie AC, dotyczy wybranych urządzeń - część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji | 1 540 |
| FJ-RC-WIFI-1 | moduł komunikacji WI-FI | dotyczy wybranych urządzeń - część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji | 1 990 |
| FJ-RC-KNX-1i | interfejs KNX | dotyczy wybranych urządzeń - część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji | 1 550 |
| FJ-RC-MBS-1 | interfejs MODBUS | dotyczy wybranych urządzeń - część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji | 1 550 |
| UTY-ASSX | oprogramowanie serwisowe | wszystkie modele | 1 810 |
| TS4 | zestaw pracy naprzemiennej | wszystkie modele | 980 |
| ARCTIC | zestaw pracy całorocznej dla funkcji grzania | wszystkie modele | 280 |
| | zestaw pracy całorocznej dla funkcji chłodzenia | wszystkie modele | 190 |
| | grzałka karteru sprężarki | wszystkie modele | 80 |

# AGREGATY
## do central wentylacyjnych

## JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE R32
dedykowane do central wentylacyjnych

| MODEL | WYDAJNOŚĆ | | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | |
| AOYG09KBTB | 2.5 (0.9-3.2) | 3.2 (0.9-4.7) | 4 300 |
| AOYG12KBTB | 3.5 (0.9-4.4) | 4.1 (0.9-5.7) | 4 600 |
| AOYG14KBTB | 4.3 (0.9-5.4) | 5.0 (0.9-6.5) | 5 300 |
| AOYG18KBTB | 5.2 (0.9-5.9) | 6.0 (0.9-7.5) | 5 600 |
| AOYG22KBTB | 6.0 (0.9-6.7) | 7.0 (0.9-8.0) | 6 300 |
| AOYG24KBTB | 6.8 (0.9-8.0) | 7.5 (0.9-9.1) | 7 400 |
| AOYG30KBTB | 8.5 (2.8-10.0) | 10.0 (2.7-11.2) | 9 300 |
| AOYG36KBTB | 9.5 (2.8-11.2) | 10.8 (2.7-12.7) | 11 500 |
| AOYG45KBTB | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (4.2-16.2) | 13 400 |
| AOYG54KBTB | 13.4 (4.5-14.5) | 15.5 (4.7-16.5) | 14 200 |
| AOYG36KRTA* | 9.5 (2.8-11.2) | 10.8 (2.7-12.7) | 12 900 |
| AOYG45KRTA* | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (4.2-16.2) | 13 800 |
| AOYG54KRTA* | 13.4 (4.5-14.5) | 15.5 (4.7-16.5) | 15 300 |

Agregaty mogą być stosowane tylko z centralami wyposażonymi w zabezpieczenia wynikające z właściwości palnych czynnika R32.
* jednostka 3-fazowa

## JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE R410A
dedykowane do central wentylacyjnych

| MODEL | WYDAJNOŚĆ | | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | |
| AOYG60LATT * | 15.0 (6.2-17.5) | 18.0 (6.2-20.0) | 18 400 |
| AOYG72LRLA * | 19.0 (8.4-20.9) | 22.4 (7.2-24.6) | 23 500 |
| AOYG90LRLA * | 22.0 (10.3-24.2) | 27.0 (8.5-29.7) | 26 400 |

* jednostka 3-fazowa

## AKCESORIA do agregatów dedykowanych do central wentylacyjnych

| OPIS | TYP | DOTYCZY MODELI | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|
| moduł sterowania agregatów do central wentylacyjnych | UTY-XDZX | wybrane jednostki zewnętrzne | 3 100 |
| moduł sterowania agregatów do central wentylacyjnych | UTI-INV-R32 | wybrane jednostki zewnętrzne (R32) | 2 800 |
| moduł sterowania agregatów do central wentylacyjnych | UTI-INV-DX | wybrane jednostki zewnętrzne | 2 900 |
| opcjonalny panel sterowania | UTI-ATWD | modułu sterowania UTI-INV-U | 1 550 |
| opcjonalny panel sterowania (dotykowy) | UTI-IQCP | modułu sterowania UTI-INV-U | 2 250 |
| dodatkowy czujnik temperatury | UTI-ETS | modułu sterowania UTI-INV-U | 230 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia | UTI-ERRW | modułu sterowania UTI-INV-U | 270 |

# WATERSTAGE

## Domowa pompa ciepła

## URZĄDZENIA

## Z **CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R32**

### System COMFORT R32

| MODEL | | MOC GRZEWCZA [kW] | KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | | UWAGI | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | | TEMP. OBL. 55 °C | TEMP. OBL. 35 °C | | |
| WSYA050ML3 | WOYA060KLT | 4.5 | A++ | A+++ | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 21 400 |
| WSYA080ML3 | WOYA060KLT | 5.5 | A++ | A+++ | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 22 700 |
| WSYA080ML3 | WOYA080KLT | 7.5 | A++ | A+++ | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 24 100 |
| WSYA100ML3 | WOYA100KLT | 9.5 | A++ | A+++ | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 29 600 |

zestaw zawiera teromostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA

### System COMFORT R32 z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej

| MODEL | | MOC GRZEWCZA [kW] | KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | | UWAGI | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | | TEMP. OBL. 55 °C | TEMP. OBL. 35 °C | | |
| WGYA050ML3 | WOYA060KLT | 4.5 | A++ | A+++ | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 32 400 |
| WGYA080ML3 | WOYA060KLT | 5.5 | A++ | A+++ | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 33 500 |
| WGYA080ML3 | WOYA080KLT | 7.5 | A++ | A+++ | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 34 400 |
| WGYA100ML3 | WOYA100KLT | 9.5 | A++ | A+++ | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 40 400 |

zestaw zawiera teromostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA

# URZĄDZENIA
## Z **CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R410A**

### System HIGH POWER

| MODEL | | MOC GRZEWCZA [kW] | KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | | UWAGI | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | | TEMP. OBL. 55 °C | TEMP. OBL. 35 °C | | |
| WSYG140DG6 | WOYG112LHT | 10.8 | A+ | A++ | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 31 100 |
| WSYG140DG6 | WOYG140LCTA | 13.5 | A+ | A+ | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 33 900 |
| WSYK160DG9 | WOYK112LCTA | 10.8 | A+ | A++ | zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C | 31 100 |
| WSYK160DG9 | WOYK140LCTA | 13.5 | A+ | A++ | zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C | 33 900 |
| WSYK160DG9 | WOYK160LCTA | 15.17 | A+ | A+ | zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C | 36 200 |

zestaw zawiera teromostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA

### System HIGH POWER z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej

| MODEL | | MOC GRZEWCZA [kW] | KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | | UWAGI | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | | TEMP. OBL. 55 °C | TEMP. OBL. 35 °C | | |
| WGYG140DG6 | WOYG112LHT | 10.8 | A+ | A++ | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 42 600 |
| WGYG140DG6 | WOYG140LCTA | 13.5 | A+ | A+ | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 44 300 |
| WGYK160DG9 | WOYK112LCTA | 10.8 | A+ | A++ | zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C | 42 500 |
| WGYK160DG9 | WOYK140LCTA | 13.5 | A+ | A++ | zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C | 44 300 |
| WGYK160DG9 | WOYK160LCTA | 15.17 | A+ | A+ | zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C | 46 700 |

zestaw zawiera teromostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA

## System SUPER HIGH POWER

| MODEL | | MOC GRZEWCZA [kW] | KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | | UWAGI | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | | TEMP. OBL. 55 °C | TEMP. OBL. 35 °C | | |
| WSYK170DJ9 | WOYK150LJL | 15.0 | A++ | A++ | zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C | 38 600 |
| WSYG160DJ6 | WOYG160LJL | 16.0 | A++ | A++ | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C | 38 900 |
| WSYK170DJ9 | WOYK170LJL | 17.0 | A++ | A++ | zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C | 40 200 |

zestaw zawiera teromostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA

## System SUPER HIGH POWER z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej

| MODEL | | MOC GRZEWCZA [kW] | KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | | UWAGI | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | | TEMP. OBL. 55 °C | TEMP. OBL. 35 °C | | |
| WGYK170DJ9 | WOYK150LJL | 15.0 | A++ | A++ | zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C | 52 300 |
| WGYG160DJ6 | WOYG160LJL | 16.0 | A++ | A++ | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C | 53 100 |
| WGYK170DJ9 | WOYK170LJL | 17.0 | A++ | A++ | zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C | 53 900 |

zestaw zawiera teromostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA

## System MONOBLOC

| MODEL | MOC GRZEWCZA [kW] | KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | | UWAGI | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | | TEMP. OBL. 55 °C | TEMP. OBL. 35 °C | | |
| CPYA050LLW | 5.0 | A++ | A+++ | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C | 19 900 |
| CPYA060LLW | 6.0 | A+ | A++ | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C | 21 900 |
| CPYA080LLW | 8.0 | A+ | A++ | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C | 25 500 |

| OPIS | TYP | DOTYCZY MODELI | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|
| moduł dwóch obiegów grzewczych | UTW-KZSXE | systemy High Power, Comfort bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody | 5 200 |
| moduł dwóch obiegów grzewczych | UTW-KZDXE | systemy High Power, Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody | 5 200 |
| moduł dwóch obiegów grzewczych | UTW-KZSXJ | systemy Super High Power bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody | 6 800 |
| moduł dwóch obiegów grzewczych | UTW-KDSXJ | systemy Super High Power z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody | 6 800 |
| moduł dodatkowego kotła | UTW-KBSXD | systemy High Power, Comfort bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody | 1 470 |
| moduł dodatkowego kotła | UTW-KBDXD | systemy High Power, Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody | 1 520 |
| moduł dodatkowego kotła | UTW-KBSXJ | systemy Super High Power | 1 470 |
| sprzęgło hydrauliczne | UTW-TEVXA | wszystkie modele | 4 600 |
| moduł zasobnika C.W.U. | UTW-KDWXD | systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody | 1 100 |
| zasobnik cwu 200 l | UTW-T20AXH | systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody | 7 000 |
| zasobnik cwu 300 l | UTW-T30AXH | systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody | 8 200 |
| zasobnik cwu 200 l | UTW-T20BXH | systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody | 8 900 |
| zasobnik cwu 200 l | UTW-T30BXH | systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody | 11 500 |
| Zestaw naczynia wzbiorczego CWU | UTW-KDEXE | systemy High Power, Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody | 2 850 |
| Zestaw naczynia wzbiorczego CWU | UTW-KDEXL | systemy Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody R32 | 2 850 |
| moduł basenowy | UTW-KSPXD | wszystkie modele | 2 100 |
| moduł chłodzenia | UTW-KCLXD | wszystkie modele R410a | 530 |
| moduł chłodzenia | UTW-KCLXL | systemy Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody R32 | 770 |
| moduł rozszerzeń | UTW-KREXD | wszystkie modele | 660 |
| moduł cichej pracy | UTW-KLNXE | modele Super High Power i High Power | 1 080 |
| Taca skroplin | UTW-KDPXB | modele Comfort R32 | 1 590 |
| moduł pracy kaskadowej (MASTER) | UTW-KCMXE | systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody HIGH POWER | 1 750 |
| moduł pracy kaskadowej (SLAVE) | UTW-KCSXE | systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody HIGH POWER | 870 |
| pilot przewodowy | UTW-C74TXF | wszystkie modele (czujka temperatury) | 1 250 |
| pilot przewodowy | UTW-C74HXF | wszystkie modele (czujka temperatury, czujnik wilgotności) | 1 870 |
| termostat pokojowy przewodowy | UTW-C55XA | wszystkie modele | 600 |
| termostat pokojowy bezprzewodowy | UTW-C58XD | wszystkie modele | 770 |
| bezprzewodowy czujnik temperatury zewnętrznej | UTW-MOSXD | wszystkie modele | 610 |
| moduł komunikacji radiowej | UTW-MRCXD | wszystkie modele | 510 |
| moduł internetowy | UTW-KW1XD | wszystkie modele | 2 550 |
| moduł internetowy | UTW-KW4XD | wszystkie modele | 5 100 |
| złącze LPB | UTW-KL1XD | wszystkie modele | 490 |
| interfejs Modbus | UTW-KMBXJ | wszystkie modele - wymagane akcesoria opcjonalne | 2 300 |
| Service Tool | UTW-KSTXD | wszystkie modele (wymagany dodatkowo moduł UTW-KL1XD) | 4 900 |
| Oprogramowanie Service Tool | UTW-KPSXD | wszystkie modele (wymagane dodatkowo moduły UTW-KL1XD lub UTW-KW4XD) | 3 950 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia | UTY-XWZXZ2 | modele High Power | 120 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia | UTY-XWZXZ3 | modele Super High Power | 120 |
| zestaw przyłączeniowy zapasowej grzałki | UTW-KBHXL | modele Comfort R32 | 260 |

# Systemy
# WENTYLACYJNE
# KLIMA-THERM

Centrale rekuperacyjne KCX i KCO przeznaczone są do wentylacji z odzyskiem ciepła. Zostały zaprojektowane z myślą o komforcie powietrza i oszczędności energii. Właściwości centrali wykorzystywane są najefektywniej w pomieszczeniach, w których występuje duża emisja energii cieplnej, a jednocześnie wymagana jest dobra wentylacja. Dzięki wyposażeniu w wysokiej jakości podzespoły i technologię wykonania, gwarantuje obniżenie kosztów eksploatacyjnych w całym budynku. Poza oszczędzaniem energii, dodatkowym, ważnym atutem są także właściwości prozdrowotne, ponieważ ogrzane powietrze, dzięki zastosowaniu centrali KCX i KCO, w dużym stopniu pozbawione jest obecności kurzu, grzybów i pleśni.

sterownik LCD

kompaktowa centralka z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym **KCX +**
(wykonanie EPP, sterownik LCD)

| TYP | NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m³/h] | SPRAWNOŚĆ ODZYSKU | MOC GRZAŁKI WBUDOWANEJ NAGRZEWNICY [kW] | UWAGI | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|
| KCX+300 | 300 | do 92% | 1.2 | wbudowana automatyka i nagrzewnica wstępna | 9 900 |
| KCX+500 | 500 | do 91% | 2.4 | wbudowana automatyka i nagrzewnica wstępna | 11 600 |
| KCX+800 | 800 | do 91% | 3.6 | wbudowana automatyka i nagrzewnica wstępna | 13 800 |

sterownik LCD

## kompaktowa centralka z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym **KCX**
(sterownik LCD)

| TYP | NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m³/h] | SPRAWNOŚĆ ODZYSKU | MOC GRZAŁKI WBUDOWANEJ NAGRZEWNICY [kW] | UWAGI | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|
| KCX300 | 300 | do 92% | 1.0 | wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna | 8 100 |
| KCX500 | 500 | do 91% | 2.0 | wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna | 9 500 |
| KCX800 | 800 | do 91% | 3.0 | wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna | 11 800 |
| KCX1200 | 1 200 | do 91% | brak | wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna jako opcja | 17 200 |

## kompaktowa centralka z wymiennikiem obrotowym **KCO**
(sterownik LCD)

| TYP | NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m³/h] | SPRAWNOŚĆ ODZYSKU | MOC GRZAŁKI WBUDOWANEJ NAGRZEWNICY [kW] | UWAGI | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|
| KCO300 | 300 | do 88% | 1.0 | wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna | 10 100 |
| KCO500 | 500 | do 88% | 2.0 | wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna | 11 500 |
| KCO800 | 800 | do 88% | 3.0 | wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna | 13 500 |
| KCO1200 | 1 200 | do 88% | brak | wbudowana automatyka, nagrzewnica wtórna jako opcja | 18 600 |

## aparaty **GRZEWCZE**

| TYP | NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [$m^3/h$] | MOC GRZEWCZA [kW] | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|
| AGB 1 | 4 000 | 28 | 2 200 |
| AGB 2 | 3 500 | 47 | 2 300 |

## aparaty **GRZEWCZO-CHŁODZĄCE**

| TYP | NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [$m^3/h$] | MOC GRZEWCZA [kW] | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|---|
| AGC | 3 500 | 57 / 32 | 3 600 |

## systemy wentylacyjne **AKCESORIA**

| OPIS | TYP | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|
| nagrzewnica elektryczna kanałowa | DEH_NGO 125-2 | 600 |
| nagrzewnica elektryczna kanałowa | DEH_NGO 160-3 | 630 |
| nagrzewnica elektryczna kanałowa | DEH_NGO 200-4 | 690 |
| nagrzewnica elektryczna kanałowa | DEH_NGO 250-6 | 870 |
| sterownica do nagrzewnicy elektrycznej | STEROWNICA EH M KCX/KCO-6-3/400 | 1 450 |
| nagrzewnica wodna kanałowa | NGS-160 | 1 150 |
| nagrzewnica wodna kanałowa | NGS-250 | 1 260 |
| zawór z siłownikiem | 3W.VALVE K 2,5 / Zawór 3-drogowy K2,5 | 620 |
| zawór z siłownikiem | 3W.VALVE K 4,0 / Zawór 3-drogowy K4,0 | 640 |
| zawór z siłownikiem | 3W.VALVE K 6,3 / Zawór 3-drogowy K6,3 | 640 |
| termostat | A.FROST.THMST 2M / Termostat 2M | 190 |
| filtr do KCX | filtr G4 370x170x5 KCX300 | 60 |
| filtr do KCX | filtr G4 470x200x5 KCX500 | 90 |
| filtr do KCX | filtr G4 570x255x5 KCX800 | 90 |
| filtr do KCX | filtr G4 670x345x5 KCX1200 | 90 |
| filtr do KCO | filtr G4 370x200x5 KCO300 | 85 |
| filtr do KCO | filtr G4 470x260x5 KCO500 | 85 |
| filtr do KCO | filtr G4 580x330x5 KCO800 | 90 |
| filtr do KCO | filtr G4 690x415x5 KCO1200 | 95 |
| filtr do KCX + | filtr G4 375x165x10 | 100 |
| filtr do KCX + | filtr G4 475x205x10 | 115 |
| filtr do KCX + | filtr G4 575x255x10 | 130 |
| filtr do KCX + | filtr F7 398x135x25 | 150 |
| filtr do KCX + | filtr F7 498x170x25 | 180 |
| filtr do KCX + | filtr F7 598x210x25 | 190 |
| zestaw automatyki (termostat, zawór z siłownikiem, regulator obrotów) | AGB | 740 |
| zestaw automatyki (termostat, zawór z siłownikiem, regulator obrotów) | AGC | 760 |
| termostat | AGB/AGC | 160 |
| zawór z siłownikiem 3/4" | AGB | 250 |
| zawór z siłownikiem 1" | AGC | 270 |
| regulator obrotów | AGB/AGC | 330 |
| uchwyt aparatu | AGB | 380 |
| komora mieszania | AGB | 1 500 |
| uchwyt pod komorę mieszania | AGB | 290 |

# CENTRALKA
## z odzyskiem energii

Centralka wentylacyjna z odzyskiem energii oferuje
maksimum komfortu i znaczną oszczędność

### Odzysk ciepła i standardowa wentylacja

**Wentylacja z odzyskiem ciepła**

Energia wytworzona w procesie schładzania lub ogrzewania pomieszczenia jest ponownie wykorzystywana przez wentylację z odzyskiem ciepła.

**Standardowa wentylacja**

Funkcja stosowana w okresach, kiedy pomieszczenie nie wymaga schładzania lub ogrzewania, tzn. kiedy różnica między temperaturą wewnątrz i na zewnątrz jest minimalna.

**Cicha praca**

Znacznie ograniczone straty przepływu umożliwiają cichszą pracę.

25.5 dB

### REKUPERATOR

| NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m³/h] | TYP | CENA NETTO [PLN] |
|---|---|---|
| 250 | UTZ-BD025C | 7 200 |
| 350 | UTZ-BD035C | 8 400 |
| 500 | UTZ-BD050C | 9 600 |
| 800 | UTZ-BD080C | 11 500 |
| 1 000 | UTZ-BD100C | 14 100 |

w komplecie pilot przewodowy – dotyczy wszystkich modeli

WE CARE ABOUT AIR

klima-therm.com

Do ceny zostanie doliczony należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

KLIMA-THERM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo do zmiany cen urządzeń, a produkty mogą zostać wycofane lub zastąpione nowymi odpowiednikami w danej grupie produktowej. Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie może być traktowany jako oferta handlowa. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.